


WALA[®].NL
vloeren matten antislip

WALA.NL HORECA- TOTAAL CONCEPT



WALA HORECAVLOEREN, WANDEN, STELLINGEN EN MATTEN

Borchert Systemen BV | Havikweg 17 | 6374 AZ Landgraaf | Tel.: +31 (0)45 532 22 77 | Fax: +31 (0)45 532 38 18

www.wala.nl | info@wala.nl

DE MOGELIJKHEDEN VAN WALA.NL

Wala®.nl is het resultaat van de bundeling van jarenlange praktijkervaring en expertise van Borchert Systemen bv met de producten van een aantal toonaangevende topleveranciers van:



- * Kunststof- en rubber vloertegels
- * Antislipmaterialen
- * Entree/schoonloopsystemen
- * Hygiënische wanden en plafonds
- * Kunststofstellingen

Hieruit is een assortiment ontstaan dat tot op heden ongekend was. Door de combinatie van al deze produktgroepen kunt u als opdrachtgever voor tal van “horeca-inrichtings-oplossingen” bij 1 aanspreekpunt terecht. Onze ervaren accountmanagers zoeken samen met u naar de juiste oplossing, onze kundige montageteams zorgen dat de plannen netjes en conform afspraak uitgevoerd worden. Kortom: teamwork van het begin tot het eind met slechts één aanspreekpunt.

Op onze website www.wala.nl, die voortdurend aangepast, uitgebreid en verbeterd wordt, vindt u de digitale informatie van onze programma's, en middels deze brochure willen wij u graag een globaal overzicht van onze mogelijkheden geven.

Toepassingen:




Bakkerijen, Autowasstraten, Chemische industrie, Keukens, Koel- en vriescellen, Slachterijen, Visverwerkende industrie, Groente- en fruit verwerkende industrie, Horeca en Ziekenhuizen

WALA.NL
vloeren matten antislip

WALA[®].NL
vloeren matten antislip

WALA.NL HORECA- TOTAAL CONCEPT



WALA HORECAVLOEREN, WANDEN, STELLINGEN EN MATTEN

Borchert Systemen BV | Havikweg 17 | 6374 AZ Landgraaf | Tel.: +31 (0)45 532 22 77 | Fax: +31 (0)45 532 38 18

www.wala.nl | info@wala.nl



WALA® VLOEISTOFDICHTE VLOEREN

Kunststoftegels, uit zowel nieuwe als recycling pvc, die vrij snel en eenvoudig over zo praktisch iedere bestaande ondervloer geplaatst kunnen worden. Door het chemisch en thermisch lassen van de naden worden de tegels vloestofdicht afgewerkt en voldoen zodoende aan de strenge hygiëne (HACCP) en vloestofdichte normen. De extreem slijtvaste, antislipvloeren zijn perfect toepasbaar bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten in o.a.: keukens, spoelkeukens, restaurants, snackbars, buffetten, opslagruimtes, sanitaire ruimtes, levensmidde-len- en drankenindustrie, slagerijen, bakkerijen en ijssalons.



WALA® ENTREEMATTENSISTEMEN

Omdat vuil, vocht en stof in gebouwen hun sporen achterlaten, kunnen ze een negatief effect op de algemene indruk van uw gebouw op bezoekers en gebruikers geven. Een goede schoon-droogloopzone bij de ingangen en entrees houdt het inloopvuil en vocht buiten de deur waardoor er een veel geringere kans op uitglijden en vallen is, blijven gebouwen schoner, onderhoudskosten beperkt en zullen de achterliggende vloeren minder snel slijten door de verwoestende werking van zand en vocht. De matten kunnen tevens dienen tot het uitdragen van uw huisstijl door ze te voorzien van logo's, bedrijfsnamen, aanduidingen of zelfs reclame-uitingen. Entreematten, schoonloopmatten, spaghettimatten, profielmatten, werkplekmatten, zwembadmatten, logomatten, fijnstofmatten, ergonomische matten, desinfectiematten in iedere gewenste vorm, kleur of maat.



WALA-WONDERBOARD® WANDSYSTEMEN

De toepassingsmogelijkheden van het Wala®-Boardsysteem zijn enorm. Het is te gebruiken om direct te verlijmen op bestaande wanden waar scheuren in zitten, voegen stuk zijn, stuc-of tegelwerk afbrokkelt of verf afbladdert. Het grote voordeel van de directe verlijming is behalve de snelle manier van werken het feit dat er geen ruimteverlies ontstaat omdat de Wala® Boardplaat slechts 2.3 mm dik is. In situaties waar een directe verlijming niet mogelijk is worden er Wala®Board Sandwichpanelen tegen een voorgemonteerd raamwerk geplaatst. Wala®Board: wandbekledingen, plafonds en scheidingswanden.



WALA® KUNSTSTOFSTELLINGEN

Het Wala kunststof stellingen systeem: uit hoogwaardig slagvaste recycling kunststof(pvc) opgebouwde stellingen die voldoen aan de strenge hygiënische (HACCP) normen en tevens extreem zwaar belastbaar zijn (per legbord tot wel 75kg). De stellingen zijn licht in gewicht, zeer sterk en stabiel, eenvoudig te monteren en ook weer te demonteren, eenvoudig in onderhoud en hebben een lange levensduur. Daarnaast is het materiaal licht in gewicht, maar uiterst sterk en stabiel. De kunststofprofielen zijn temperatuur- en vochtbestendig, schimmelen of roesten niet, zijn leverbaar als standaardstellingen, die moeiteloos met elkaar gekoppeld kunnen worden, hoekopstellingen maar ook helemaal op de wensen van de gebruiker op maat gemaakt. Toepassingen van de Wala® Kunststofstellingen: keukens, koel- en vriescellen, bakkerijen, slagrijen, kaasmakerijen, wijnkelders, magazijnen, winkels, zwembaden, buitengebeuren, ziekenhuizen, laboratoria, bloemen en tuinbouw sector, agrarische sector, veeteelt sector, schepen, scholen e.d. .

